

Sortenbeschreibung Pflanzgut 2016

Frühkartoffeln sollten am besten Standort auf leichteren, rasch erwärmbaren Böden angepflanzt werden um möglichst schnell Ertrag zu bilden. Die Verschleppung der Krautfäule wird dadurch unterbunden, dass sie getrennt von den Lagerkartoffeln in der Flur stehen.

Sehr früh, vorwiegend festkochend:

Solist

früheste Sorte überhaupt im deutschen Sortiment, Fleischfarbe gelb, robuste Sorte mit gutem Geschmack, hohe Keimstabilität, daher Vorkeimen sehr empfehlenswert

Festkochende Sorten sprechen sehr gut auf beste Standort- und Vorfruchtbedingungen an. Je höher der Knollenansatz ist, desto wichtiger ist die gute Stickstoffversorgung.

früh, festkochend:

Anuschka

Sehr frühe bis frühe Sorte, gehört aber noch zur Reifegruppe sehr früh, großfallend, keimruhig, daher zumindest keimstimmen oder vorkeimen, anfällig bei Eisenfleckigkeit, guter Geschmack

Princess

Fleischfarbe tiefgelb, hohe Widerstandskraft gegen Rhizoctonia, Schorf, Eisenfleckigkeit und mechanische Beschädigungen, Krautfäuleresistenz mittel, keimfreudig, bei langen Lagerzeiten unruhig, bildet nur geringen Stärkegehalt und daher nicht auf Standorten anbauen, auf denen Krautfäule häufig sehr früh auftritt Princess neigt bei Sommertrockenheit zu Wiederaustrieb (Zwiewuchs).

Belana

Gelbe Fleischfarbe, glatte Schale, hoher Knollenansatz, Ertrag mittel aber gleichmäßige Sortierung und hoher Marktwarenanteil, gute Lagerfähigkeit, sehr keimruhig, unbedingt vorkeimen, stellt etwas höhere Ansprüche an den Standort, Krautfäule etwas anfällig, zum Teil tritt Eisenfleckigkeit auf, sehr guter Geschmack

Musica

langoval, hellgelb bis gelbe Fleischfarbe, schnelle Ertragsbildung, sehr hoher Ertrag, sehr keimfreudig, mittelanfällig für Eisenflecken und Schorf, robuste Sorte für viele Standorte, Speisewert mittel.

früh, vorwiegend festkochend:

Marabel

sehr ausgeglichene und ertragsstarke Sorte mit kaum Mängeln, die Abpacksorte mit glatter Schale, formschön, mittel- bis großfallend, empfindlich gegenüber Eisenfleckigkeit

Queen Anne

ist eine frühe, vorwiegend festkochende Sorte. Sie ist langoval, gut lagerfähig, Fleischfarbe gelb. Ertragsbildung ist früh.

Sunshine

ist eine frühe, vorwiegend festkochende Sorte, Fleischfarbe gelb-dunkelgelb. Schnelle Jugendentwicklung, mittlere Keimruhe, d.h. keine Sorte für die Spätvermarktung im Frühjahr.

mittelfrüh festkochend:

Nicola

Mittlerer und sehr früher Knollenansatz, mittlere bis hohe Erträge, anfällig für Eisenfleckigkeit, trockenhold, gute Speisequalität, hohe Anfälligkeit für Knollenfäule, im Lager maximal bis Weihnachten, anfällig bzgl. Nabelendnekrosen, leichter Keimabbruch bei Vorkeimen

Ditta

mittlerer bis hoher Knollenansatz, gute Speiseeigenschaften, gute Lagereignung, helle feine Schale, robuste festkochende Sorte für viele Standorte geeignet

Linda

alte Qualitätssorte, sehr gute Lagereigenschaften, etwas schwächere Krautfäuleresistenz, etwas unruhige Form, sehr guter Geschmack

mittelfrüh, vorwiegend festkochend

Agria

die Standardsorte des ökologischen Landbaus, universell einsetzbar, mittlere bis gute Krautfäuleresistenz, sehr gute Lagerfähigkeit, sehr guter Ertrag, enger pflanzen bei guten Standorten wegen Übergrößen und damit Hohlherzigkeit, bei leichten Böden oder Sommertrockenheit Auftreten von Schorf und Wiederaustrieb, hoher Dammaufbau oder etwas tiefer legen, sonst Auftreten von grünen Knollen

Mariola

Gute Speissorte ohne Verarbeitungseigenschaften, Schale, Sortierung, Geschmack und Lagerfähigkeit gut, kein Zweiwuchs bisher, Krautfäuleanfälligkeit gering, Ertrag mittel,

Granola

altbewährte Sorte, sehr gute Lagereigenschaften, neigt bei wechselndem Wasserangebot zu Kindelbildung, mindestens Keimstimmung beim Pflanzen empfehlenswert, anfällig für Eisenfleckigkeit, schmeckt am besten bei später Auslagerung (Lagersorte)

Quarta

bekannteste Sorte mit roten Augen, Spezialität, hoch im Damm sitzendes Knollennest, daher 2 – 3 cm tiefer ablegen, Dammaufbau mit breiten Dammflanken und Erdbedeckung mit 15 cm empfehlenswert, im Geschmackstest über die Jahre die stabilste Sorte, gute Nährstoffversorgung erforderlich, Krautfäuleresistenz mittel

Laura

rotschalige Spezialität, guter Geschmack, tiefgelbe Fleischfarbe, sehr schöne Form, gering bis mittlere Schorfneigung, Eisenfleckigkeit mittel

Markies

Pommeseignung, spät in der Abreife. krautfäulerobust, Knollenform oval, großfallend, hellgelbes Fleisch, auf besseren Standorte geeigneter

mehlig

Gunda

Frühe Sorte, ovale Knolle mit gelber Fleischfarbe, Größe mittelfallend mit gutem Ansatz, Knollengesundheit gut, guter Geschmack, langsame Jugendentwicklung

Melba

Früh, mehligkochend, zum Anbau auf besseren Standorten geeignet, empfindlich gegenüber Schorf, schnelle Jugendentwicklung, geeignet für Langzeitlagerung. Fleischfarbe gelb.

Augusta

Frühe Sorte, oval mit roten Augen, gelbe Fleischfarbe, gut lagerfähige Sorte, gute Nährstoffversorgung erforderlich, Knollennest schiebt nach oben deshalb etwas tiefer pflanzen